

Klients
Klients

RĪGA, 14.02.2018

ESMAN SIA, Riekstu iela 4, Rīga, LV-1055
Tel.67472613, Fax.67455525, info@esman.lv
Raivis Mob. +371 200 300 40

P I E D Ā V Ā J U M S Nr. 3


A.god.KLIENT,
Mēs priecājamies par Jūsu interesi iegādāties plastmasas logus un durvis,
kas izgatavoti no firmas REHAU profiliem. Piedāvājam Jums sekojošas logu
un durvju konstrukcijas:

Lapa.: 1

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	--------	-------------------	------------------

8	1 gab.		137,56	137,56
---	--------	--	--------	--------


M 1:50 Skats no iekšpuses



ar 1029 nelikvida paketēm
Produkta Sist.....: BT70AD
Profili.....: RĀM68 / VĒR Z 60 EURO DES. 70
Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
Krāsa.....: BALTS
Rāmja ārējais izmērs: 2080/1420
Elementa izmērs.....: 2080/1450
Furnitūra.....: 1x ROTO-KDR [674]
Stikls/Pildījums.....: 3K4(4Low-E+4+4Low-E)TGI
Glass PVC spacer pelēks
01.01/ 757x1.322
02.01/ 678x1.218
03.01/ 347x1.322
Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,480
Skaņas izol. kl./db.: /32
Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 melns 4
Statne 78 EURO 70, balta
3K4(4Low-E+4+4Low-E)TGI
Stikla līste 10,5 , balta
Svars.....: 101,80 kg Pavisam
Uw-logam.....: 0,87
2.080 mm PALODZES PROF. 30 S710 apakšā -

9	1 gab.		109,87	109,87
---	--------	--	--------	--------

M 1:50 Skats no iekšpuses



ar jaunām paketēm nr.1010
Produkta Sist.....: BT70AD
Profili.....: RĀM68 / VĒR Z 60 EURO DES. 70
Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
Krāsa.....: ANTHRAZITPELĒKS/BALTS
Rāmja ārējais izmērs: 1350/1420
Elementa izmērs.....: 1350/1450
Furnitūra.....: 1x ROTO-KDR [670]
Stikls/Pildījums.....: 2K4(4+4Low-E)
Glass Alu spacer
01.01/ 319x1.314
02.01/ 765x1.210
Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630
Skaņas izol. kl./db.: /30

Pārnesam.....: 247,43

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	--------	-------------------	------------------

Pārnesam.....: 247,43

Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 melns 4
STATNE/ŠĶĒRSLIS 86 EU70
2K4(4+4Low-E)
Stikla līste 22,5 , balta


Svars.....: 57,75 kg Pavisam

Uw-logam.....: 1,46

1.350 mm PALODZES PROF. 30 S710 apakšā -

1	1 gab.		78,49	78,49
---	--------	--	-------	-------

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: SYNEGO MD
Profili.....: RĀMIS 72 MD /VĒRTNE Z 59 SYNEGO
Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
Krāsa.....: TUMŠI BRŪNS/BALTS
Rāmja ārējais izmērs: 970/1950
Elementa izmērs.....: 970/1980
Stikls/Pildījums....: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 46mm
Glass PVC spacer pelēks
01.01/ 856x1.836

Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,480

Skaņas izol. kl./db.: /32

Papildinformācija...: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 46mm

Stikla līste 10,5, balta ar


Svars.....: 63,12 kg Pavisam

Uw-logam.....: 0,76

970 mm Palodzes prof. 30/43(5kam.) apakšā -

2	1 gab.		96,16	96,16
---	--------	--	-------	-------

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: SYNEGO MD
Profili.....: RĀMIS 72 MD /VĒRTNE Z 59 SYNEGO
Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
Krāsa.....: TUMŠI BRŪNS/BALTS
Rāmja ārējais izmērs: 570/1950
Elementa izmērs.....: 570/1980
Furnitūra.....: 1x ROTO-DKL [937]
Stikls/Pildījums....: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 46mm
Glass PVC spacer pelēks
01.01/ 371x1.752

Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,480

Skaņas izol. kl./db.: /32

Papildinformācija...: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 46mm

Stikla līste 10,5 , balta


Svars.....: 45,93 kg Pavisam

Uw-logam.....: 0,89

570 mm Palodzes prof. 30/43(5kam.) apakšā -

3	2 gab.		115,27	230,54
---	--------	--	--------	--------

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: SYNEGO MD
Profili.....: RĀMIS 72 MD /VĒRTNE Z 59 SYNEGO
Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
Krāsa.....: TUMŠI BRŪNS/BALTS
Rāmja ārējais izmērs: 970/1750
Elementa izmērs.....: 970/1780
Furnitūra.....: 1x ROTO-DKR [837]
Stikls/Pildījums....: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 46mm
Glass PVC spacer pelēks
01.01/ 772x1.552

Pārnesam.....: 652,62

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	--------	-------------------	------------------


Pārnesam.....: 652,62

Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,480
 Skaņas izol. kl./db.: /32
 Papildinformācija...: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 46mm
 Stikla līste 10,5 , balta
 Svārs.....: 64,78 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 0,78

970 mm Palodzes prof. 30/43(5kam.) apakšā -

4 1 gab. 202,07 202,07

M 1:50 Skats no iekšpuses




Produkta Sist.....: SYNEGO MD
 Profili.....: RĀMIS 72 MD /VĒRTNE Z 59 SYNEGO
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: OZOLS/BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 2670/1820
 Elementa izmērs.....: 2670/1850
 Stikls/Pildījums....: 3K4(33.2LowE+6+6LowE) /48mm
 Glass PVC spacer pelēks
 01.01/2.556x1.706

Ug_vērtība/g_vērtība: 0,600/0,480
 Papildinformācija...: 3K4(33.2LowE+6+6LowE) /48mm
 GLASLEISTE 8,5 FV
 Svārs.....: 221,54 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 0,75

2.670 mm Palodzes prof. 30/43(5kam.) apakšā -

5 1 gab. 178,72 178,72

M 1:50 Skats no iekšpuses




Produkta Sist.....: SYNEGO MD
 Profili.....: RĀMIS 72 MD /VĒRTNE Z 59 SYNEGO
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU
 Krāsa.....: BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 1000/2230
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DKR [1077]
 Šprose.....: VILTUSSPROSSE SK 22/26 MM
 Stikls/Pildījums....: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 42mm
 Glass PVC spacer pelēks
 01.01/ 802x2.032

Ug_vērtība/g_vērtība: 0,600/0,480
 Papildinformācija...: TRITTSCHUTZ
 3K4(4LowE+4+4LowE) / 42mm
 Stikla līste 14,5 , pelēka
 Svārs.....: 86,01 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 0,82

6 1 gab. 169,85 169,85

M 1:50 Skats no iekšpuses




Produkta Sist.....: BT70AD
 Profili.....: RĀM68 / VĒR Z 60 EURO DES. 70
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 2270/1420
 Elementa izmērs.....: 2270/1450
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DKL [670]
 1x ROTO-DKR [670]
 Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4Low-E) / 24mm
 Glass Alu spacer
 01.01/ 323x1.314
 02.01/ 583x1.210

Pārnesam.....: 1.203,26

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
			Pārnesam.....:	1.203,26
			03.01/ 583x1.210	
			04.01/ 323x1.314	
			Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630	
			Skaņas izol. kl./db.: /30	
			Papildinformācija... Stikla blīvējums 66 melns 4	
			Statne 78 EURO 70, balta	
			2K4(4+4Low-E) / 24mm	
			Stikla liste 22,5 apaļa, ba	
			Svars.....: 93,28 kg Pavisam	
			Uw-logam.....: 1,50	
		2.270 mm	PALODZES PROFILS 30MM S710	apakšā -

7 1 gab. 142,79 142,79


M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....	BT70AD	
Profili.....	RĀM68 / VĒR Z 60	EURO DES. 70
Komplektācija.....	KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.	
Krāsa.....	BALTS	
Rāmja ārējais izmērs:	1700/1420	
Elementa izmērs.....	1700/1450	
Furnitūra.....	1x ROTO-DKL	[670]
	1x ROTO-DKR	[670]
Stikls/Pildījums....	2K4(4+4Low-E) / 24mm	
	Glass Alu spacer	
	01.01/ 323x1.314	
	02.01/ 498x1.210	
	03.01/ 468x1.210	
Ug_vērtība/g_vērtība:	1,100/0,630	
Skaņas izol. kl./db.:	/30	
Papildinformācija...	Stikla blīvējums 66 melns 4	
	Statne 78 EURO 70, balta	
	2K4(4+4Low-E) / 24mm	
	Stikla liste 22,5 apaļa, ba	
Svars.....	72,49 kg Pavisam	
Uw-logam.....	1,50	
	1.700 mm	PALODZES PROFILS 30MM S710
		apakšā -

10 1 gab. 298,98 298,98

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....	GENEO plus	
Profili.....	RĀM72 / VĒR Z 57 THERMOMODUL/GENEO	
Komplektācija.....	KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.	
Krāsa.....	OZOLS DUNKEL/BALTS	
Elementa izmērs.....	2310/2270	
Furnitūra.....	1x ROTO-DKL	[1097]
	1x ROTO-DKR	[672]
Stikls/Pildījums....	3K4(4LowE+4+4LowE) / 48mm	
	Glass PVC spacer pelēks	
	01.01.01/ 481x2.072	
	02.01.01/1.118x1.306	
	02.02.01/ 244x1.222	
Ug_vērtība/g_vērtība:	0,500/0,480	
Skaņas izol. kl./db.:	/32	
Papildinformācija...	Statne 98 GENEO, ozols/ bal	
	3K4(4LowE+4+4LowE) / 48mm	
	Stikla liste 10,5 , balta	
	Stikla liste 10,5, balta ar	
Svars.....	143,58 kg Pavisam	
Uw-logam.....	0,83	


Pārnesam.....: 1.645,03

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
			Pārnesam.....:	1.645,03

1.630 mm Palodzes prof. 30/43(5kam.) apakšā -

11	1 gab.		198,27	198,27
-----------	--------	--	--------	--------

M 1:50 Skats no iekšpuses




Produkta Sist.....: GENE0 plus
 Profili.....: RĀM72 / VĒR Z 57 THERMOMODUL/GENEO
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: OZOLS DUNKEL/BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 1500/1360
 Elementa izmērs.....: 1500/1390
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DKL [642]
 1x ROTO-DKR [642]
 Stikls/Pildījums....: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 48mm
 Glass PVC spacer pelēks
 01.01/ 905x1.162
 02.01/ 244x1.162
 Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,480
 Skaņas izol. kl./db.: /32
 Papildinformācija...: Statne 98 GENE0, ozols/ bal
 3K4(4LowE+4+4LowE) / 48mm
 Stikla līste 10,5 , balta
 Svārs.....: 76,48 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 0,84

1.500 mm Palodzes prof. 30/43(5kam.) apakšā -

12	1 gab.		243,05	243,05
-----------	--------	--	--------	--------

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: GENE0 plus
 Profili.....: RĀM72 / VĒR Z 57 THERMOMODUL/GENEO
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: OZOLS DUNKEL/BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 2150/1350
 Elementa izmērs.....: 2150/1380
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DKL [637]
 1x ROTO-DKR [637]
 Stikls/Pildījums....: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 48mm
 Glass PVC spacer pelēks
 01.01/ 690x1.152
 02.01/ 797x1.236
 03.01/ 244x1.152
 Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,480
 Skaņas izol. kl./db.: /32
 Papildinformācija...: Statne 98 GENE0, ozols/ bal
 3K4(4LowE+4+4LowE) / 48mm
 Stikla līste 10,5 , balta
 Stikla līste 10,5, balta ar
 Svārs.....: 105,04 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 0,82

2.150 mm Palodzes prof. 30/43(5kam.) apakšā -


Pārnesam.....: 2.086,35

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	--------	-------------------	------------------

Pārnesam.....: 2.086,35

13 1 gab. 152,68 152,68


M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: GENE0 plus
 Profili.....: RĀM72 / VĒR Z 57 THERMOMODUL/GENE0
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: OZOLS DUNKEL/BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 1500/1350
 Elementa izmērs.....: 1500/1380
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DKR [637]
 Stikls/Pildījums.....: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 48mm
 Glass PVC spacer pelēks
 01.01/ 989x1.236
 02.01/ 244x1.152
 Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,480
 Skaņas izol. kl./db.: /32
 Papildinformācija...: Statne 98 GENE0, ozols/ bal
 3K4(4LowE+4+4LowE) / 48mm
 Stikla līste 10,5 , balta
 Stikla līste 10,5, balta ar
 Svārs.....: 73,30 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 0,82
 1.500 mm Palodzes prof. 30/43(5kam.) apakšā -

14 1 gab. 81,03 81,03

M 1:50 Skats no ārpuses



Produkta Sist.....: BT70AD
 Profili.....: Alumīnija ārdurvis - lietotas
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU
 Krāsa.....: BALTS
 Elementa izmērs.....: 1000/2620
 Furnitūra.....: 1x Ārdurvju 3 punktu 45mm R [1037]
 Stikls/Pildījums.....: Balts PVC pildiņš / 24mm
 01.01.01/ 698x1.867
 2K4(4+4LowE) / 24mm
 Glass Alu spacer
 02.01.01/ 878x 367
 Ug_vērtība/g_vērtība: 1,027/0,119
 Papildinformācija...: Sliekšnis (24 mm) alumīnijs
 Stikla blīvējums 66 melns 4
 2K4(4+4LowE) / 24mm
 Balts PVC pildiņš / 24mm
 Stikla līste 22,5 , balta
 Svārs.....: 78,88 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 1,26

Alumīnija ārdurvis - lietotas

Pārnesam.....:


2.320,06

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	--------	-------------------	------------------

Pārnesam.....: 2.320,06

15 1 gab. 954,30 954,30


M 1:75 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: BT70AD
 Profili.....: PARALĒLI BĪD.D. (ROTO) BRILLAN
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU
 Krāsa.....: BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 2400/2400
 Furnitūra.....: 1x Patio Life
 1x Vērtne bez furnitūras
 Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4LowE) / 24mm
 Glass Alu spacer
 01.01/1.016x2.095
 02.01/1.016x2.095
 Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630
 Skaņas izol. kl./db.: /30
 Papildinformācija...: BODENATPALLE ROTO
 Stikla blīvējums 66 melns 4
 AUFSATZSCHIENE ROTO
 2K4(4+4LowE) / 24mm
 Stikla līste 22,5 , balta
 Svars.....: 203,89 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 1,50

16 1 gab. 134,83 134,83

M 1:50 Skats no iekšpuses




Produkta Sist.....: BT60AD
 Profili.....: RĀM64 / VĒR Z 60 EURO DES. 60
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 2310/1740
 Elementa izmērs....: 2310/1770
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DKR [572]
 Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4Low-E)
 Glass Alu spacer
 01.01/1.082x1.117
 02.01/ 978x1.013
 03.01/2.212x 477
 Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630
 Skaņas izol. kl./db.: /30
 Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 melns 4
 Statne 78 EURO, balta
 2K4(4+4Low-E)
 Stikla līste 14,5, balta (1
 Svars.....: 102,84 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 1,49

2.310 mm PALODZES PROF. 30 S710 apakšā -

17 1 gab. 73,90 73,90

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: BT60AD
 Profili.....: RĀM64 / VĒR Z 60 EURO DES. 60
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 1850/1610
 Elementa izmērs....: 1850/1640
 Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4Low-E)
 Glass Alu spacer
 01.01/1.752x1.037
 02.01/1.752x 427

Pārnesam.....: 3.483,09

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	--------	-------------------	------------------

Pārnesam.....: 3.483,09

Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630

Skaņas izol. kl./db.: /30

Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 melns 4
Statne 78 EURO, balta
2K4(4+4Low-E)
Stikla līste 14,5, balta (1)


Svars.....: 72,40 kg Pavisam

Uw-logam.....: 1,45

1.850 mm PALODZES PROF. 30 S710 apakšā -

19 1 gab. 53,81 53,81

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: BT60AD

Profili.....: RĀM64 / VĒR Z 60 EURO DES. 60

Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.

Krāsa.....: BRŪNS/BALTS

Rāmja ārējais izmērs: 880/1760

Elementa izmērs.....: 880/1790

Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4Low-E)

Glass Alu spacer

01.01/ 782x1.037

02.01/ 782x 577

Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630

Skaņas izol. kl./db.: /30

Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 melns 4
Statne 78 EURO 60, brūna/ba
2K4(4+4Low-E)

Stikla līste 14,5, balta (1)


Svars.....: 38,55 kg Pavisam

Uw-logam.....: 1,54

880 mm PALODZES PROF. 30 S710 apakšā -

22 1 gab. 77,32 77,32

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: BT60AD

Profili.....: RĀM64 / VĒR Z 60 EURO DES. 60

Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.

Krāsa.....: ZELTA OZOLS/BALTS

Rāmja ārējais izmērs: 1050/2710

Elementa izmērs.....: 1050/2740

Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4Low-E)

Glass Alu spacer

01.01/ 952x1.987

02.01/ 952x 577

Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630

Skaņas izol. kl./db.: /30

Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 melns 4
Statne 78 EURO 60, Golden O
2K4(4+4Low-E)

Stikla līste 14,5, balta (1)

Svars.....: 67,47 kg Pavisam

Uw-logam.....: 1,44

Krāsa: Mooreiche 2 / Balts

1.050 mm PALODZES PROF. 30 S710 apakšā -


Pārnesam.....: 3.614,22

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	--------	-------------------	------------------

			Pārnesam.....:	3.614,22
--	--	--	----------------	----------

25	1 gab.		143,40	143,40
-----------	--------	--	--------	--------

M 1:50 Skats no iekšpuses




Produkta Sist.....:	BT60AD	
Profili.....:	RĀM64 / VĒR Z 60	EURO DES. 60
Komplektācija.....:	KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.	
Krāsa.....:	ZELTA OZOLS/BALTS	
Rāmja ārējais izmērs:	1460/1580	
Elementa izmērs.....:	1460/1610	
Furnitūra.....:	1x ROTO-DKL	[754]
	1x ROTO-DKR	[754]
Stikls/Pildījums.....:	2K4(4+4Low-E)	
	Glass Alu spacer	
	01.01/ 553x1.378	
	02.01/ 553x1.378	
Ug_vērtība/g_vērtība:	1,100/0,630	
Skaņas izol. kl./db.:	/30	
Papildinformācija...:	Stikla blīvējums 66 melns 4	
	Statne 78 EURO 60, Golden O	
	2K4(4+4Low-E)	
	Stikla līste 14,5, balta (1	
Svars.....:	69,37 kg Pavisam	
Uw-logam.....:	1,55	

Krāsa: Ozols / Balts

1.460 mm PALODZES PROF. 30 S710 apakšā -

27	3 gab.		112,06	336,18
-----------	--------	--	--------	--------

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....:	BT60AD	
Profili.....:	RĀM64 / VĒR Z 60	EURO DES. 60
Komplektācija.....:	KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.	
Krāsa.....:	MAHAGONI/BALTS	
Rāmja ārējais izmērs:	1070/1820	
Elementa izmērs.....:	1070/1850	
Furnitūra.....:	1x ROTO-DKR	[582]
Šprose.....:	VILTUSSPROSSE SK 22/26 MM	
	VILTUSŠPROSE 26	
Stikls/Pildījums.....:	2K4(4+4Low-E)	
	Glass Alu spacer	
	01.01/ 868x1.033	
	02.01/ 972x 537	
Ug_vērtība/g_vērtība:	1,100/0,630	
Skaņas izol. kl./db.:	/30	
Papildinformācija...:	Stikla blīvējums 66 melns 4	
	Statne 78 EURO 60, mahagoni	
	2K4(4+4Low-E)	
	Stikla līste 14,5, balta (1	
Svars.....:	54,20 kg Pavisam	
Uw-logam.....:	1,53	

1.070 mm PALODZES PROF. 30 S710 apakšā -


Pārnesam.....: 4.093,80

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	--------	-------------------	------------------

			Pārnesam.....:	4.093,80
--	--	--	----------------	----------

34	1 gab.		94,46	94,46
-----------	--------	--	-------	-------


M 1:50 Skats no iekšpuses



Demontēts ar reģ.prof.
 Produkta Sist.....: BT60AD
 Profili.....: RĀM64 / VĒR Z 60 EURO DES. 60
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 1030/1860
 Elementa izmērs.....: 1030/1890
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DKR [557]
 Šprose.....: VILTUSSPROSSE SK 22/26 MM
 Stikls/Pildījums.....: 2K4(4+4Low-E)
 Glass Alu spacer
 01.01/ 442x1.087
 02.01/ 338x 983
 03.01/ 932x 627
 Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630
 Skaņas izol. kl./db.: /30
 Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 melns 4
 Statne 78 EURO, balta
 2K4(4+4Low-E)
 Stikla līste 14,5, balta (1
 Svārs.....: 49,45 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 1,62
 1.030 mm PALODZES PROF. 30 S710 apakšā -

40	1 gab.		92,07	92,07
-----------	--------	--	-------	-------


M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: GENE0 plus
 Profili.....: RĀM72 / VĒR Z 57 THERMOMODUL/GENEO
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: T. ZAĻŠ/BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 800/1170
 Elementa izmērs.....: 800/1200
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DKR [547]
 Stikls/Pildījums.....: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 44mm
 Glass PVC spacer pelēks
 01.01/ 604x 974
 Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,480
 Papildinformācija...: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 44mm
 Stikla līste 14,5, balta (1
 Svārs.....: 32,88 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 0,78
 800 mm PALODZES PROF. 30 S710 apakšā -

42	1 gab.		91,01	91,01
-----------	--------	--	-------	-------

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: BT70AD
 Profili.....: RĀM68 / VĒR Z 60 EURO DES. 70
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 2980/1100
 Elementa izmērs.....: 2980/1130
 Stikls/Pildījums.....: 2K4(4+4Low-E) / 24mm
 Glass Alu spacer
 01.01/ 920x1.002
 02.01/ 945x1.002
 03.01/ 920x1.002
 Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630

			Pārnesam.....:	4.371,34
--	--	--	----------------	----------

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	--------	-------------------	------------------


Pārnesam.....: 4.371,34

Skaņas izol. kl./db.: /30
 Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 melns 4
 Statne 78 EURO 70, balta
 2K4(4+4Low-E) / 24mm
 Stikla līste 22,5 apaļa, ba
 Svvars.....: 80,75 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 1,41

2.980 mm PALODZES PROF. 30 S710 apakšā -

44 1 gab. 88,70 88,70

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: BT60AD
 Profili.....: RĀM64 / VĒR Z 60 EURO DES. 60
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: MAHAGONI/BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 820/1850
 Elementa izmērs.....: 820/1880
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DKR [592]
 Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4Low-E) / 24mm
 Glass Alu spacer
 01.01/ 618x1.053
 02.01/ 722x 547

Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630

Skaņas izol. kl./db.: /30
 Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 melns 4
 Statne 78 EURO 60, mahagoni
 2K4(4+4Low-E) / 24mm
 Stikla līste 14,5, balta (1


Svvars.....: 42,59 kg Pavisam

Uw-logam.....: 1,58

820 mm Palodzes prof. 30/43(5kam.) apakšā -

56 2 gab. 53,65 107,30

M 1:50 Skats no iekšpuses



Lietoti logi
 Produkta Sist.....: BT60AD
 Profili.....: RĀM64 / VĒR Z 60 EURO DES. 60
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 1630/1790
 Elementa izmērs.....: 1630/1820
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DKR [859]
 Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4LowE) / 24mm
 Glass Alu spacer
 02.01/ 422x1.588
 2K4(4+4Low-E) / 24mm
 Glass Alu spacer
 01.01/ 957x1.692

Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630

Skaņas izol. kl./db.: /30
 Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 melns 4
 Statne 78 EURO, balta
 2K4(4+4Low-E) / 24mm
 2K4(4+4LowE) / 24mm
 Stikla līste 14,5, balta (1

Svvars.....: 76,76 kg Pavisam

Uw-logam.....: 1,48

LIETOTS LOGS!

Pārnesam.....: 4.567,34

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
			Pārnesam.....:	4.567,34
	1.630 mm	PALODZES PROFILS 30MM S710	apakšā -	
Summa			EUR	4.567,34
PVN	21,00 %		EUR	959,14
Gala summa			EUR	5.526,48