

Klients
Klients

RĪGA, 15.05.2017

ESMAN SIA, Riekstu iela 4, Rīga, LV-1055
Tel.67472613, Fax.67455525, info@esman.lv
Raivis Mob. +371 200 300 40

P I E D Ā V Ā J U M S Nr. 3


A.god.KLIENT,
Mēs priecājamies par Jūsu interesi iegādāties plastmasas logus un durvis,
kas izgatavoti no firmas REHAU profiliem. Piedāvājam Jums sekojošas logu
un durvju konstrukcijas:

Lapa.: 1

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	--------	-------------------	------------------

8	1 gab.		157,79	157,79
---	--------	--	--------	--------


M 1:50 Skats no iekšpuses



ar 1029 nelikvida paketēm
Produkta Sist.....: BT70AD
Profili.....: RĀM68 / VĒR Z 60 EURO DES. 70
Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
Krāsa.....: BALTS
Rāmja ārējais izmērs: 2080/1420
Elementa izmērs.....: 2080/1450
Furnitūra.....: 1x ROTO-KDR [674]
Stikls/Pildījums.....: 3K4(4Low-E+4+4Low-E)TGI
Glass PVC spacer pelēks
01.01/ 757x1.322
02.01/ 678x1.218
03.01/ 347x1.322
Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,480
Skaņas izol. kl./db.: /32
Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 melns 4
Statne 78 EURO 70, balta
3K4(4Low-E+4+4Low-E)TGI
Stikla līste 10,5 , balta
Svars.....: 101,62 kg Pavisam
Uw-logam.....: 0,88
2.080 mm PALODZES PROF. 30 S710 apakšā -

9	1 gab.		115,14	115,14
---	--------	--	--------	--------

M 1:50 Skats no iekšpuses



ar jaunām paketēm nr.1010
Produkta Sist.....: BT70AD
Profili.....: RĀM68 / VĒR Z 60 EURO DES. 70
Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
Krāsa.....: ANTHRAZITPELĒKS/BALTS
Rāmja ārējais izmērs: 1350/1420
Elementa izmērs.....: 1350/1450
Furnitūra.....: 1x ROTO-KDR [670]
Stikls/Pildījums.....: 2K4(4+4Low-E)
Glass Alu spacer
01.01/ 319x1.314
02.01/ 765x1.210
Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630
Skaņas izol. kl./db.: /30

Pārnesam.....: 272,93

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	--------	-------------------	------------------

Pārnesam.....: 272,93

Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 melns 4
STATNE/ŠĶĒRSLIS 86 EU70
2K4(4+4Low-E)
Stikla līste 22,5 , balta


Svars.....: 57,39 kg Pavisam

Uw-logam.....: 1,46

1.350 mm PALODZES PROF. 30 S710 apakšā -

1	1 gab.		80,70	80,70
---	--------	--	-------	-------

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: SYNEGO MD
Profili.....: RĀMIS 72 MD /VĒRTNE Z 59 SYNEGO
Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
Krāsa.....: TUMŠI BRŪNS/BALTS
Rāmja ārējais izmērs: 970/1950
Elementa izmērs.....: 970/1980
Stikls/Pildījums....: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 46mm
Glass PVC spacer pelēks
01.01/ 856x1.836

Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,480

Skaņas izol. kl./db.: /32

Papildinformācija...: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 46mm
Stikla līste 10,5, balta ar


Svars.....: 63,16 kg Pavisam

Uw-logam.....: 0,76

970 mm Palodzes prof. 30/43(5kam.) apakšā -

2	1 gab.		98,95	98,95
---	--------	--	-------	-------

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: SYNEGO MD
Profili.....: RĀMIS 72 MD /VĒRTNE Z 59 SYNEGO
Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
Krāsa.....: TUMŠI BRŪNS/BALTS
Rāmja ārējais izmērs: 570/1950
Elementa izmērs.....: 570/1980
Furnitūra.....: 1x ROTO-DKL [937]
Stikls/Pildījums....: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 46mm
Glass PVC spacer pelēks
01.01/ 371x1.752

Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,480

Skaņas izol. kl./db.: /32

Papildinformācija...: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 46mm
Stikla līste 10,5 , balta


Svars.....: 45,99 kg Pavisam

Uw-logam.....: 0,89

570 mm Palodzes prof. 30/43(5kam.) apakšā -

3	2 gab.		118,18	236,36
---	--------	--	--------	--------

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: SYNEGO MD
Profili.....: RĀMIS 72 MD /VĒRTNE Z 59 SYNEGO
Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
Krāsa.....: TUMŠI BRŪNS/BALTS
Rāmja ārējais izmērs: 970/1750
Elementa izmērs.....: 970/1780
Furnitūra.....: 1x ROTO-DKR [837]
Stikls/Pildījums....: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 46mm
Glass PVC spacer pelēks
01.01/ 772x1.552

Pārnesam.....: 688,94

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	--------	-------------------	------------------


			Pārnesam.....:	688,94
--	--	--	----------------	--------

Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,480
 Skaņas izol. kl./db.: /32
 Papildinformācija...: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 46mm
 Stikla līste 10,5 , balta
 Svārs.....: 64,84 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 0,78

970 mm Palodzes prof. 30/43(5kam.) apakšā -

5	1 gab.		187,30	187,30
---	--------	--	--------	--------

M 1:50 Skats no iekšpuses




Produkta Sist.....: SYNEGO MD
 Profili.....: RĀMIS 72 MD /VĒRTNE Z 59 SYNEGO
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU
 Krāsa.....: BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 1000/2230
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DKR [1077]
 Šprose.....: VILTUSSPROSSE SK 22/26 MM
 Stikls/Pildījums....: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 42mm
 Glass PVC spacer pelēks
 01.01/ 802x2.032

Ug_vērtība/g_vērtība: 0,600/0,480
 Papildinformācija...: TRITTSCHUTZ
 3K4(4LowE+4+4LowE) / 42mm
 Stikla līste 14,5 , pelēka
 Svārs.....: 85,91 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 0,82

6	1 gab.		176,82	176,82
---	--------	--	--------	--------

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: BT70AD
 Profili.....: RĀM68 / VĒR Z 60 EURO DES. 70
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 2270/1420
 Elementa izmērs.....: 2270/1450
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DKL [670]
 1x ROTO-DKR [670]
 Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4Low-E) / 24mm
 Glass Alu spacer
 01.01/ 323x1.314
 02.01/ 583x1.210
 03.01/ 583x1.210
 04.01/ 323x1.314

Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630
 Skaņas izol. kl./db.: /30
 Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 melns 4
 Statne 78 EURO 70, balta
 2K4(4+4Low-E) / 24mm
 Stikla līste 22,5 apaļa, ba
 Svārs.....: 90,20 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 1,50

2.270 mm PALODZES PROFILS 30MM S710 apakšā -


			Pārnesam.....:	1.053,06
--	--	--	----------------	----------

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	--------	-------------------	------------------

			Pārnesam.....:	1.053,06
--	--	--	----------------	----------

7	1 gab.		148,18	148,18
----------	--------	--	--------	--------


M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....:	BT70AD	
Profili.....:	RĀM68 / VĒR Z 60	EURO DES. 70
Komplektācija.....:	KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.	
Krāsa.....:	BALTS	
Rāmja ārējais izmērs:	1700/1420	
Elementa izmērs.....:	1700/1450	
Furnitūra.....:	1x ROTO-DKL	[670]
	1x ROTO-DKR	[670]
Stikls/Pildījums.....:	2K4(4+4Low-E) / 24mm	
	Glass Alu spacer	
	01.01/	323x1.314
	02.01/	498x1.210
	03.01/	468x1.210
Ug_vērtība/g_vērtība:	1,100/0,630	
Skaņas izol. kl./db.:	/30	
Papildinformācija...:	Stikla blīvējums 66 melns 4	
	Statne 78 EURO 70, balta	
	2K4(4+4Low-E) / 24mm	
	Stikla līste 22,5 apaļa, ba	
Svars.....:	69,83 kg Pavisam	
Uw-logam.....:	1,50	
	1.700 mm	PALODZES PROFILS 30MM S710 apakšā -

10	1 gab.		350,17	350,17
-----------	--------	--	--------	--------

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....:	GENEO plus	
Profili.....:	RĀM72 / VĒR Z 57 THERMOMODUL/GENEO	
Komplektācija.....:	KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.	
Krāsa.....:	OZOLS DUNKEL/BALTS	
Elementa izmērs.....:	2310/2270	
Furnitūra.....:	1x ROTO-DKL	[1097]
	1x ROTO-DKR	[672]
Stikls/Pildījums.....:	3K4(4LowE+4+4LowE) / 48mm	
	Glass PVC spacer pelēks	
	01.01.01/	481x2.072
	02.01.01/1.118x1.306	
	02.02.01/	244x1.222
Ug_vērtība/g_vērtība:	0,500/0,480	
Skaņas izol. kl./db.:	/32	
Papildinformācija...:	Statne 98 GENE0, ozols/ bal	
	3K4(4LowE+4+4LowE) / 48mm	
	Stikla līste 10,5 , balta	
	Stikla līste 10,5, balta ar	
Svars.....:	143,06 kg Pavisam	
Uw-logam.....:	0,83	
	1.630 mm	Palodzes prof. 30/43(5kam.) apakšā -


			Pārnesam.....:	1.551,41
--	--	--	----------------	----------

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	--------	-------------------	------------------

			Pārnesam.....:	1.551,41
--	--	--	----------------	----------

11	1 gab.		223,64	223,64
-----------	--------	--	--------	--------

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: GENE0 plus
 Profili.....: RĀM72 / VĒR Z 57 THERMOMODUL/GENEO
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: OZOLS DUNKEL/BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 1500/1360
 Elementa izmērs.....: 1500/1390
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DKL [642]
 1x ROTO-DKR [642]
 Stikls/Pildījums....: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 48mm
 Glass PVC spacer pelēks
 01.01/ 905x1.162
 02.01/ 244x1.162
 Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,480
 Skaņas izol. kl./db.: /32
 Papildinformācija...: Statne 98 GENE0, ozols/ bal
 3K4(4LowE+4+4LowE) / 48mm
 Stikla līste 10,5 , balta
 Svārs.....: 76,16 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 0,84
 1.500 mm Palodzes prof. 30/43(5kam.) apakšā -

12	1 gab.		274,81	274,81
-----------	--------	--	--------	--------

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: GENE0 plus
 Profili.....: RĀM72 / VĒR Z 57 THERMOMODUL/GENEO
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: OZOLS DUNKEL/BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 2150/1350
 Elementa izmērs.....: 2150/1380
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DKL [637]
 1x ROTO-DKR [637]
 Stikls/Pildījums....: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 48mm
 Glass PVC spacer pelēks
 01.01/ 690x1.152
 02.01/ 797x1.236
 03.01/ 244x1.152
 Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,480
 Skaņas izol. kl./db.: /32
 Papildinformācija...: Statne 98 GENE0, ozols/ bal
 3K4(4LowE+4+4LowE) / 48mm
 Stikla līste 10,5 , balta
 Stikla līste 10,5, balta ar
 Svārs.....: 104,68 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 0,82
 2.150 mm Palodzes prof. 30/43(5kam.) apakšā -


			Pārnesam.....:	2.049,86
--	--	--	----------------	----------

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	--------	-------------------	------------------

Pārnesam.....: 2.049,86

13 1 gab. 173,56 173,56


M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: GENE0 plus
 Profili.....: RĀM72 / VĒR Z 57 THERMOMODUL/GENE0
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: OZOLS DUNKEL/BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 1500/1350
 Elementa izmērs.....: 1500/1380
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DKR [637]
 Stikls/Pildījums....: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 48mm
 Glass PVC spacer pelēks
 01.01/ 989x1.236
 02.01/ 244x1.152
 Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,480
 Skaņas izol. kl./db.: /32
 Papildinformācija...: Statne 98 GENE0, ozols/ bal
 3K4(4LowE+4+4LowE) / 48mm
 Stikla līste 10,5 , balta
 Stikla līste 10,5, balta ar
 Svārs.....: 73,06 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 0,82
 1.500 mm Palodzes prof. 30/43(5kam.) apakšā -

16 1 gab. 141,89 141,89


M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: BT60AD
 Profili.....: RĀM64 / VĒR Z 60 EURO DES. 60
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 2310/1740
 Elementa izmērs.....: 2310/1770
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DKR [572]
 Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4Low-E)
 Glass Alu spacer
 01.01/1.082x1.117
 02.01/ 978x1.013
 03.01/2.212x 477
 Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630
 Skaņas izol. kl./db.: /30
 Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 melns 4
 Statne 78 EURO, balta
 2K4(4+4Low-E)
 Stikla līste 14,5, balta (1
 Svārs.....: 102,46 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 1,49
 2.310 mm PALODZES PROF. 30 S710 apakšā -

17 1 gab. 78,64 78,64

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: BT60AD
 Profili.....: RĀM64 / VĒR Z 60 EURO DES. 60
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 1850/1610
 Elementa izmērs.....: 1850/1640
 Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4Low-E)
 Glass Alu spacer
 01.01/1.752x1.037
 02.01/1.752x 427

Pārnesam.....: 2.443,95

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	--------	-------------------	------------------


Pārnesam.....: 2.443,95

Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630
 Skaņas izol. kl./db.: /30
 Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 melns 4
 Statne 78 EURO, balta
 2K4(4+4Low-E)
 Stikla līste 14,5, balta (1)
 Svvars.....: 71,24 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 1,45

1.850 mm PALODZES PROF. 30 S710 apakšā -

19 1 gab. 58,16 58,16

M 1:50 Skats no iekšpuses




Produkta Sist.....: BT60AD
 Profili.....: RĀM64 / VĒR Z 60 EURO DES. 60
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: BRŪNS/BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 880/1760
 Elementa izmērs.....: 880/1790
 Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4Low-E)
 Glass Alu spacer
 01.01/ 782x1.037
 02.01/ 782x 577

Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630
 Skaņas izol. kl./db.: /30
 Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 melns 4
 Statne 78 EURO 60, brūna/ba
 2K4(4+4Low-E)
 Stikla līste 14,5, balta (1)
 Svvars.....: 37,69 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 1,54

880 mm PALODZES PROF. 30 S710 apakšā -

22 1 gab. 83,14 83,14

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: BT60AD
 Profili.....: RĀM64 / VĒR Z 60 EURO DES. 60
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: ZELTA OZOLS/BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 1050/2710
 Elementa izmērs.....: 1050/2740
 Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4Low-E)
 Glass Alu spacer
 01.01/ 952x1.987
 02.01/ 952x 577

Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630
 Skaņas izol. kl./db.: /30
 Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 melns 4
 Statne 78 EURO 60, Golden O
 2K4(4+4Low-E)
 Stikla līste 14,5, balta (1)
 Svvars.....: 66,35 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 1,44

Krāsa: Mooreiche 2 / Balts

1.050 mm PALODZES PROF. 30 S710 apakšā -


Pārnesam.....: 2.585,25

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	--------	-------------------	------------------

Pārnesam.....: 2.585,25

25 1 gab. 151,79 151,79

M 1:50 Skats no iekšpuses




Produkta Sist.....: BT60AD
 Profili.....: RĀM64 / VĒR Z 60 EURO DES. 60
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: ZELTA OZOLS/BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 1460/1580
 Elementa izmērs.....: 1460/1610
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DKL [754]
 1x ROTO-DKR [754]
 Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4Low-E)
 Glass Alu spacer
 01.01/ 553x1.378
 02.01/ 553x1.378
 Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630
 Skaņas izol. kl./db.: /30
 Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 melns 4
 Statne 78 EURO 60, Golden O
 2K4(4+4Low-E)
 Stikla līste 14,5, balta (1
 Svars.....: 67,36 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 1,55

Krāsa: Ozols / Balts

1.460 mm PALODZES PROF. 30 S710 apakšā -

27 3 gab. 118,66 355,98

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: BT60AD
 Profili.....: RĀM64 / VĒR Z 60 EURO DES. 60
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: MAHAGONI/BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 1070/1820
 Elementa izmērs.....: 1070/1850
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DKR [582]
 Šprose.....: VILTUSSPROSSE SK 22/26 MM
 VILTUSŠPROSE 26
 Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4Low-E)
 Glass Alu spacer
 01.01/ 868x1.033
 02.01/ 972x 537
 Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630
 Skaņas izol. kl./db.: /30
 Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 melns 4
 Statne 78 EURO 60, mahagoni
 2K4(4+4Low-E)
 Stikla līste 14,5, balta (1
 Svars.....: 52,72 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 1,53

1.070 mm PALODZES PROF. 30 S710 apakšā -


Pārnesam.....: 3.093,02

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	--------	-------------------	------------------

Pārnesam.....: 3.093,02

28 1 gab. 21,76 21,76

M 1:50 Skats no iekšpuses




Produkta Sist.....: BT60AD
 Profili.....: RĀM64 / VĒR Z 60 EURO DES. 60
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 1450/1430
 Elementa izmērs.....: 1450/1460
 Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4Low-E) / 24mm
 Glass Alu spacer
 01.01/1.352x1.332
 Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630
 Skaņas izol. kl./db.: /30
 Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 melns 4
 2K4(4+4Low-E) / 24mm
 Stikla līste 14,5, balta (1
 Svārs.....: 47,62 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 1,39

LIETOTS LOGS!

1.450 mm PALODZES PROF. 30 S710 apakšā -

34 1 gab. 100,14 100,14

M 1:50 Skats no iekšpuses



Demontēts ar reģ.prof.
 Produkta Sist.....: BT60AD
 Profili.....: RĀM64 / VĒR Z 60 EURO DES. 60
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 1030/1860
 Elementa izmērs.....: 1030/1890
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DKR [557]
 Šprose.....: VILTUSSPROSSE SK 22/26 MM
 Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4Low-E)
 Glass Alu spacer
 01.01/ 442x1.087
 02.01/ 338x 983
 03.01/ 932x 627
 Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630
 Skaņas izol. kl./db.: /30
 Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 melns 4
 Statne 78 EURO, balta
 2K4(4+4Low-E)
 Stikla līste 14,5, balta (1
 Svārs.....: 48,00 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 1,62

1.030 mm PALODZES PROF. 30 S710 apakšā -


Pārnesam.....: 3.214,92

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	--------	-------------------	------------------

			Pārnesam.....:	3.214,92
--	--	--	----------------	----------

39	1 gab.		272,40	272,40
-----------	--------	--	--------	--------


M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: GENE0 plus
 Profili.....: RĀM72 / VĒR Z 57 THERMOMODUL/GENEO
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: ZELTA OZOLS
 Rāmja ārējais izmērs: 2090/1550
 Elementa izmērs.....: 2090/1580
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DKL [499]
 Stikls/Pildījums....: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 44mm
 Glass PVC spacer pelēks
 01.01/ 606x1.436
 02.01/ 629x 409
 03.01/ 606x1.436
 04.01/ 546x 877
 Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,480
 Papildinformācija...: Statne 98 GENE0, golden oak
 3K4(4LowE+4+4LowE) / 44mm
 STIKLA LĪSTE 14,5 BL.
 Stikla līste 14,5 , golden
 Svars.....: 110,01 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 0,82
 2.090 mm PALODZES PROF. 30 S710 apakšā -

40	1 gab.		96,27	96,27
-----------	--------	--	-------	-------


M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: GENE0 plus
 Profili.....: RĀM72 / VĒR Z 57 THERMOMODUL/GENEO
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: T. ZAĻŠ/BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 800/1170
 Elementa izmērs.....: 800/1200
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DKR [547]
 Stikls/Pildījums....: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 44mm
 Glass PVC spacer pelēks
 01.01/ 604x 974
 Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,480
 Papildinformācija...: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 44mm
 Stikla līste 14,5, balta (1
 Svars.....: 32,70 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 0,79
 800 mm PALODZES PROF. 30 S710 apakšā -

42	1 gab.		97,73	97,73
-----------	--------	--	-------	-------

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: BT70AD
 Profili.....: RĀM68 / VĒR Z 60 EURO DES. 70
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 2980/1100
 Elementa izmērs.....: 2980/1130
 Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4Low-E) / 24mm
 Glass Alu spacer
 01.01/ 920x1.002
 02.01/ 945x1.002
 03.01/ 920x1.002
 Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630
 Skaņas izol. kl./db.: /30
 Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 melns 4

			Pārnesam.....:	3.681,32
--	--	--	----------------	----------

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	--------	-------------------	------------------

Pārnesam.....: 3.681,32

Statne 78 EURO 70, balta
2K4(4+4Low-E) / 24mm
Stikla līste 22,5 apaļa, ba


Svars.....: 80,75 kg Pavisam

Uw-logam.....: 1,41

2.980 mm PALODZES PROF. 30 S710 apakšā -

44 1 gab. 92,13 92,13

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: BT60AD
Profili.....: RĀM64 / VĒR Z 60 EURO DES. 60
Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
Krāsa.....: MAHAGONI/BALTS
Rāmja ārējais izmērs: 820/1850
Elementa izmērs.....: 820/1880
Furnitūra.....: 1x ROTO-DKR [592]
Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4Low-E) / 24mm
Glass Alu spacer
01.01/ 618x1.053
02.01/ 722x 547

Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630

Skaņas izol. kl./db.: /30

Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 melns 4
Statne 78 EURO 60, mahagoni
2K4(4+4Low-E) / 24mm
Stikla līste 14,5, balta (1


Svars.....: 42,25 kg Pavisam

Uw-logam.....: 1,58

820 mm Palodzes prof. 30/43(5kam.) apakšā -

56 2 gab. 50,32 100,64

M 1:50 Skats no iekšpuses



Lietoti logi
Produkta Sist.....: BT60AD
Profili.....: RĀM64 / VĒR Z 60 EURO DES. 60
Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
Krāsa.....: BALTS
Rāmja ārējais izmērs: 1630/1790
Elementa izmērs.....: 1630/1820
Furnitūra.....: 1x ROTO-DKR [859]
Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4LowE) / 24mm
Glass Alu spacer
02.01/ 422x1.588
2K4(4+4Low-E) / 24mm
Glass Alu spacer
01.01/ 957x1.692

Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630

Skaņas izol. kl./db.: /30

Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 melns 4
Statne 78 EURO, balta
2K4(4+4Low-E) / 24mm
2K4(4+4LowE) / 24mm
Stikla līste 14,5, balta (1

Svars.....: 76,41 kg Pavisam

Uw-logam.....: 1,48

LIETOTS LOGS!


1.630 mm PALODZES PROFILS 30MM S710 apakšā -

Pārnesam.....: 3.874,09

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
			Pārnesam.....:	3.874,09

60	1 gab.		24,98	24,98
-----------	--------	--	-------	-------

M 1:50 Skats no iekšpuses



Lietoti logi
 Produkta Sist.....: BT60AD
 Profili.....: RĀM64 / VĒR Z 60 EURO DES. 60
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa.....: BALTS
 Rāmja ārējais izmērs: 1470/1320
 Elementa izmērs.....: 1470/1350
 Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4Low-E) / 24mm
 Glass Alu spacer
 01.01/1.372x1.222
 Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630
 Skaņas izol. kl./db.: /30
 Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 melns 4
 2K4(4+4Low-E) / 24mm
 Stikla līste 14,5, balta (1
 Svārs.....: 44,77 kg Pavisam
 Uw-logam.....: 1,40

LIETOTS LOGS!

1.470 mm PALODZES PROFILS 30MM S710 apakšā --

Summa		EUR	3.899,07
PVN	21,00 %	EUR	818,80
Gala summa		EUR	4.717,87