



Manas mājas...

SYNEGO LOGI

Labsajūta sākas ar siltumu

Līdz pat
50%
labāka
siltumizolācija

*...kur ir
silti un mājīgi*

MĀJĪGS SILTUMS, ZEMAS APKURES IZMAKSAS

Taupiet uz enerģijas patēriņa, nevis logu rēķina

Jaunie SYNEGO logi ideāli atbilst taupības prasībām. Salīdzinājumā ar standarta logiem SYNEGO logi nodrošina pat par 50% labāku siltumizolāciju. Jūs būtiski samazināsiet apkures izmaksas, bet jūsu nekustamā īpašuma vērtība pieaugs – šodien, rīt un tālākā nākotnē.


Raugoties no siltuma zuduma viedokļa, veci logi ir mājas vājākais punkts. Tie ir slikti izolēti un vairumā gadījumu tehniski novecojuši. Tādēļ caur logiem izplūst siltums, un lieki tiek tērēti līdzekļi.

SYNEGO logi atmaksājas.


Pateicoties izcilajām SYNEGO siltumizolācijas īpašībām, enerģijas patēriņš samazinās jau pirmajā logu uzstādīšanas dienā. Jūs varat kontrolēt apkures izmaksas un nesatraukties par enerģijas izmaksu pieaugumu nākotnē.

Par par 50% labāka siltumizolācija

salīdzinājumā ar standarta logiem*



Avots: Stiftung Warentest



Aprēķins: Logu virsma 25 m², gāzes patēriņš 25 gados; koka logi $U_w = 2,79 \text{ W/m}^2\text{K}$, standarta logi $U_w = 1,36 \text{ W/m}^2\text{K}$; SYNEGO $U_w = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$

* Standarta logi $U_w = 1,36 \text{ W/m}^2\text{K}$; SYNEGO $U_w = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$



...kur
nāk tikai skaistākie
sapņi



NETRAUCĒTS MIERS

SYNEGO neļauj iekļūt telpā troksnim

Satiksmes troksnis, kaimiņa zāles plāvējs – ikdienā visapkārt ir skaļi trokšņi. SYNEGO vienkārši izslēdz troksni – jūsu mājas kļūst par miera oāzi.


**Līdz pat 22 reizēm
mazāks troksnis,**

pateicoties individuāliem skaņas
izolācijas pasākumiem

SYNEGO logi izslēdz troksni.

Izbaudiet māju sajūtu – neatkarīgi no tā, cik liels troksnis valda apkārtnē. Pētījumi apstiprina, ka regulāra satiksmes trokšņa ietekmē ievērojami pieaug sirds un asinsvadu slimību risks. Neļaujiet

stresu izraisošajam troksnim iekļūt jūsu mājās. SYNEGO gādā par jums nepieciešamo mieru, lai jūs varētu atpūsties.



Avots: www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html



*...kur ne no kā
nav
jābaidās –
ja nu vienīgi
reizēm no manis*



IZBAUDIET DROŠĪBU

SYNEGO gādā par jūsu drošības un miera sajūtu

Mājas nozīmē drošību, labsajūtu, mieru un omulību. Pateicoties SYNEGO logiem, jūs savās mājās varat justies droši.

SYNEGO palīdz iegūt vērtīgas minūtes.

80% ielaušanos notiek pa viegli pieejamiem logiem un durvīm. Vairāk nekā trešdaļa ielaušanās mēģinājumu neizdodas – zagļus aizkavē uzlaboti drošības līdzekļi. Aizsargājiet savu māju, pareizi

aprīkojot viegli pieejamos logus un durvis. Ja logu neizdodas uzlauzt dažū sekundū laikā, kramplauži meklēs kādu vieglāku mērķi.





Līdz pat 10 reizēm labāka aizsardzība pret ielaušanos

salīdzinājumā ar logiem bez
aizsardzības pret ielaušanos



Noturības klase RC 1



Noturības klase RC 2/RC 2N



Noturības klase RC 3

Bez aizsardzības.
Ātra uzlaušana



Vienkārša aizsardzība



Uzlabota aizsardzība pret
vienkāršiem instrumentiem



Uzlabota aizsardzība pret
speciāliem instrumentiem



ĻOTI ĒRTA KOPŠANA

Inovatīvā HDF formula nodrošina netīrumu atgrūšanu un vieglu kopšanu




Augstvērtīgā logu apdare (High Definition Finishing) ļauj logiem katru dienu mirdzēt kā jauniem. Uzlabotā formula gādā par virsmas necaurlaidību un piešķir materiālam īpašu mirdzumu. Logi ne tikai ilgāk saglabā tīrību, bet ir arī daudz vieglāk kopjami.

Logi ar augstvērtīgo HDF apdari.

HDF formulas noslēpums ir īpašā receptūra un uzlabotais tehnoloģiskais process, ko izstrādājuši mūs pieredzējušie inženieri, balstoties uz


intensīviem pētījumiem. Virsma ir ievērojami gludāka ar īpašu spīduma pakāpi.

Parasta loga virsma



Ja virsmas struktūra ir raupja, netīrumi var vieglāk nosēsties nelīdzenajās vietās un tos ir grūtāk notīrīt.

SYNEGO loga virsma



HDF tehnoloģija nodrošina ievērojami gludāku virsmu, un netīrumiem ir grūtāk pielipt.

Spodrība ar funkcionālu nozīmi

SYNEGO logi ne tikai labi izskatās, bet saglabā savu funkcionalitāti daudzu gadu garumā. Speciālā blīvēšanas sistēma novērš caurvēju un mitruma iekļūšanu un vienlaikus gādā par optimālu logu aizvēšanas spiedienu. Logus var atvērt un aizvērt ievērojami vieglāk – bez lielas piepūles.



*...kur mums
vienmēr ir laiks
atklāt jauno*

KRĀSU DAUDZVEIDĪBA, PATEICOTIES SYNEGO

Īstenojiet savas logu ieceres

Pirmais iespaids ir svarīgs, arī attiecībā uz logiem. Ar SYNEGO jūs varat īstenot savas individuālās ieceres: izvēloties žilbinoši baltu krāsu, siltus koka dekoru toņus ar strukturētu virsmu vai stilīgas vientoņa krāsas.

Vairāk nekā 220 krāsu



















































Ar visu krāsu izvēli varat iepazīties specializētajā uzņēmumā

Krāsu prieks, kas nepāriet.

Savu iemīļotāko krāsu atradīsiet vairāk nekā 220 krāsu paraugos. Dekoru var izvēlēties atsevišķi loga rāmja iekšpusei un ārpusei – piemēram, ārpusē antracītu, bet iekšpusē klasisko balto. Neatkarīgi no izvēlētās krāsas – jūs varat paļauties

uz to, ka arī pēc daudziem gadiem logi izskatīsies tāpat kā to uzstādīšanas dienā. SYNEGO logu rāmju krāsa neizbalē, un tā ir noturīga pret laikapstākļu iedarbību.

Krāsu izvēle.

Koksne	 <i>Sjerra alksnis</i>	 <i>Vinčesteras XA</i>	 <i>Gaišs ozols 1</i>	 <i>Zeltainais skābardis</i>	 <i>Oregonas priede</i>	 <i>Tumšs ozols 1</i>
 <i>Zeltainais ozols</i>	 <i>Sarkankoks</i>	 <i>Cherry Blossom</i>	 <i>Ķirškoks rustika</i>	 <i>Makore</i>	 <i>Brūns ķirškoks</i>	 <i>Kodināts ozols</i>
 <i>Kalnu priede</i>	 <i>Siēna PN</i>	 <i>Duglāzija</i>	 <i>Kodināts ozols 2</i>	 <i>Īru ozols</i>	 <i>Siēna PR</i>	 <i>Riekstkoks</i>
Vienkrāsas	 <i>Spilgti dzeltens</i>	 <i>Spilgti sarkans</i>	 <i>Dzelzs oksīda sarkanais</i>	 <i>Sarkanbrūns</i>	 <i>Bordo violetais</i>	 <i>Ultramarīns</i>
 <i>Spilgti zils</i>	 <i>Zilganzaļš</i>	 <i>Tumši zils</i>	 <i>Sūnu zaļš</i>	 <i>Zāles zaļš</i>	 <i>Opāla zaļš</i>	 <i>Haki pelēks</i>
 <i>Brūnganpelēks</i>	 <i>Sūnpelēks</i>	 <i>Grafītpelēks</i>	 <i>Okera brūns</i>	 <i>Vara brūns</i>	 <i>Sarkanbrūns</i>	 <i>Krēmkrāsa</i>
 <i>Spīdīgi pelēks</i>	 <i>Bazalta pelēks</i>	 <i>Šifera pelēks</i>	 <i>Antracīta pelēks</i>	 <i>Pelēks</i>	 <i>Spilgti pelēks</i>	 <i>Kvarca pelēks</i>
Alumīnijs	 <i>Alux DB 703</i>	 <i>Alux antracīts</i>	 <i>Slīpēts alumīnijs</i>			



...kur
mēs rodam
jaunas idejas



...kur
vienkārši ir visskaistāk



VEIDOJIET SAVU LOGU DIZAINU

Pēc savas gaumes



Lielus, mazus, stūrainus vai apaļus – jūs varat veidot dažādas SYNEGO logu formas atbilstoši ēkas arhitektūrai.

Neierobežota formu izvēles brīvība.

Logam nav obligāti jābūt taisnstūra. Taisnas, lokveida vai apaļas formas – ar SYNEGO ir iespējams gandrīz viss. Stila elementi, šķērši vai

mūsdienīgi logu daļījumi ieskicē papildu akcentus. Tāpēc SYNEGO logus var izvēlēties gan jaunceltnu būvniecībā, gan ēku renovācijā!





...kur mēs
jūtamies – dabiski



IEGULDĪJUMS KLIMATA AIZSARDZĪBĀ

Jūsu mājām un videi

SYNEGO logiem ir pārdomāta konstrukcija, kas atbilst ilgtspējas prasībām. Laba sajūta.

Pilns ilgtspējas cikls.

Mēs ņemam vērā materiālu un enerģijas patēriņu visa izstrādājuma dzīves cikla laikā. Otrreizējās pārstrādes koncepcijas ietvaros mēs logu materiālus izmantojam atkārtoti. Atgūtie materiāli tiek apstrādāti un uzlabotā veidā nonāk atpakaļ ražošanas procesā – kvalitātes līmenis nesamazinās.

Ražošanas procesā mēs izmantojam dažādus pasākumus, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Uzskatām, ka resursu patēriņa samazināšana ir labākais risinājums, lai pasargātu vidi.



Par 1 000 000 kg CO₂ gadā mazāk

, izmantojot otrreizējās pārstrādes izejvielas

Trīskāršs stiklojums, stiklu biezums līdz 51 mm
7 kameru rāmji, 6 kameru vērtnes **pastiprinātai siltumizolācijai**

Blīvējumi drošai **aizsardzībai pret caurvēju un mitrumu**
Trešais blīvēšanas līmenis (papildaprīkojums)

Mazs ārējais augstums (117 mm) **vairāk gaismas**
Iebūves dziļums (80 mm) **samērīga proporcija**

Tehniskie dati		Atdurbīvējums	Vidus blīvējums
Profila siltumizolācija		U _f līdz 1,0 W/m ² K	U _f līdz 0,94 W/m ² K
Loga siltumizolācija	Stikls (U _g vērtība)	Loga kopējā siltumizolācija (U _w vērtība)	
	0,8 W/m ² K	0,94 W/m ² K	0,92 W/m ² K
	0,7 W/m ² K	0,87 W/m ² K	0,86 W/m ² K
	0,6 W/m ² K	0,81 W/m ² K	0,79 W/m ² K
	0,5 W/m ² K	0,74 W/m ² K	0,72 W/m ² K
	0,4 W/m ² K	0,67 W/m ² K	0,66 W/m ² K
Prettrokšņa aizsardzība		līdz R _{w,p} līdz 46 dB	
Pretielaušanās aizsardzība		līdz RC 3	



Mēs izmantojam savu pieredzi un zināšanas, aktīvi iesaistoties nozares asociāciju darbā un piedaloties dažādās iniciatīvās. Kā "VinylPlus" biedri mēs esam brīvprātīgi apņēmušies nodrošināt ilgtspējīgu izstrādājumu ražošanu līdz 2020. gadam.

... un to
jūs labi zināt:

PRIEKŠROCĪBU pārskats

1. Enerģijas ekonomija, pateicoties labākai siltumizolācijai
2. Klusums, ko nodrošina labāka skaņas izolācija
3. Individuāli mājokļa aizsardzības pasākumi lielākai drošības sajūtai
4. Mūsdienīgs logu dizains ar dažādām formām un krāsām
5. Mirdzoši tīri logi ar unikālo HDF apdari
6. Atbildīga attieksme pret vidi

Interesējaties par SYNEGO? Mēs labprāt palīdzēsīm ar padomu!

© REHAU AG + Co
Rheniumhaus
95111 Rehau
Vācija

Saglabātas tiesības veikt
tehniskas izmaiņas
969700 LV 03.2015.