

Klients
Klients

RĪGA, 09.07.2024
ESMAN SIA, Riekstu iela 4, Rīga, LV-1055
Tel.67472613, Fax.67455525, info@esman.lv
Raivis Mob.+371 200 300 40

L Ī G U M S

Nr.


3

Lapa.: 1

Poz.	Gabali	Daudz./Izmērs	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	---------------	-------------------	------------------

1	4 gab.		220,05	880,20
---	--------	--	--------	--------

M 1:50 Skats no iekšpusēs




Produkta Sist. : GENE0 plus
Profili : RĀM86 / VĒR Z 57 THERMOMODUL/GENE0
Komplektācija : KOMPLEKTS AR STIKLU
Krāsa : A:Weiß genarbt/I:Midnight Black matt
Rāmja izmērs : 1502 / 2293
Stikls/Pildījums : 3K4(4LowE+4+4LowE) / 46mm
PVC spacer melns
01.01/ 1.362 x 2.153
Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,480
Skaņas iz.stiklam/dB: /34
Svars :118,09 kg Pavisam
Uw- (W/m²K) : 0,70

Tonis ārpusē balts!!!
Tonis iekšpusē melns!!!

18	1 gab.		140,72	140,72
----	--------	--	--------	--------

M 1:50 Skats no iekšpusēs



Produkta Sist. : BT70AD
Profili : RĀM68 / VĒR Z 60 EURO DES. 70
Komplektācija : KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
Krāsa : BRŪNS/BALTS
Rāmja izmērs : 1250 / 1880
Elementa izmērs : 1250 / 1910
Furnitūra : 1x ROTO-DK-NX
Stikls/Pildījums : 2K4(4+4LowE) / 24mm
PVC spacer gaiši pelēks
01.01/ 439 x 1.014
02.01/ 544 x 1.119
03.01/ 1.144 x 599
Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630
Skaņas iz.stiklam/dB: /30
Papildinformācija : STIKLA BLIVEJUMS 66
Palodzes profils 30,pel. RE
Svars : 65,55 kg Pavisam
Uw- (W/m²K) : 1,48


Stikla paketes būs jaunas!

Poz.	Gabali	Daudz./Izmērs	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	---------------	-------------------	------------------

Pārnesam: 1.020,92

19 1 gab. 100,71 100,71

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist. : BT70AD
 Profili : RĀM68 / VĒR Z 60 EURO DES. 70
 Komplektācija : KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa : BRŪNS/BALTS
 Rāmja izmērs : 790 / 1880
 Elementa izmērs : 790 / 1910
 Furnitūra : 1x ROTO-DK-NX
 Stikls/Pildījums : 2K4(4+4LowE) / 24mm
 PVC spacer gaiši pelēks
 01.01/ 579 x 1.014
 02.01/ 684 x 599

Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630

Skaņas iz.stiklam/dB: /30

Papildinformācija : STIKLA BLIVEJUMS 66
 Palodzes profils 30,pel. RE


Svars : 44,07 kg Pavisam

Uw- (W/m²K) : 1,47

Stikla paketes būs jaunas!

20 1 gab. 140,72 140,72

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist. : BT70AD
 Profili : RĀM68 / VĒR Z 60 EURO DES. 70
 Komplektācija : KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa : BRŪNS/BALTS
 Rāmja izmērs : 1250 / 1880
 Elementa izmērs : 1250 / 1910
 Furnitūra : 1x ROTO-DK-NX
 Stikls/Pildījums : 2K4(4+4LowE) / 24mm
 PVC spacer gaiši pelēks
 01.01/ 544 x 1.119
 02.01/ 439 x 1.014
 03.01/ 1.144 x 599

Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630

Skaņas iz.stiklam/dB: /30

Papildinformācija : STIKLA BLIVEJUMS 66
 Palodzes profils 30,pel. RE

Svars : 65,55 kg Pavisam

Uw- (W/m²K) : 1,48

Stikla paketes būs jaunas!

Pārnesam:


1.262,35

Poz.	Gabali	Daudz./Izmērs	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	---------------	-------------------	------------------

Pārnesam: 1.262,35

30 1 gab. 115,34 115,34

M 1:50 Skats no iekšpuses



415 414


829

Produkta Sist. : SYNEGO MD
 Profili : RĀMIS 82 MD /VĒRTNE Z 59 SYNEGO
 Komplektācija : KOMPLEKTS AR STIKLU
 Krāsa : BALTS
 Rāmja izmērs : 829 / 2087
 Šprose : AL.-ŠPROSESTIKLA PAKETĒ 26m
 Stikls/Pildījums : 3K4(4LowE+4MAT+4LowE) /48mm
 PVC spacer gaiši pelēks
 01.01/ 697 x 1.955
 Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,000
 Svars : 58,54 kg Pavisam
 Uw- (W/m²K) : 0,94

H20 ārpusē

38 1 gab. 55,47 55,47

M 1:50 Skats no iekšpuses




1011

Produkta Sist. : BT70AD
 Profili : RĀM68 / VĒR Z 60 EURO DES. 70
 Komplektācija : KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa : BRŪNS/BALTS
 Rāmja izmērs : 1011 / 2028
 Elementa izmērs : 1011 / 2058
 Stikls/Pildījums : 2K4(4+4LowE) / 24mm
 Alu spacer
 01.01/ 905 x 1.922
 Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630
 Skaņas iz.stiklam/dB: /30
 Papildinformācija : STIKLA BLIVEJUMS 66
 Standarta pal.prof.30/5kam.
 Svars : 50,49 kg Pavisam
 Uw- (W/m²K) : 1,35

H20 Ārpusē
 1161/8 - 905 x 1922

50 1 gab. 90,83 90,83

M 1:50 Skats no iekšpuses



820

Produkta Sist. : BT70AD
 Profili : RĀM68 / VĒR Z 60 EURO DES. 70
 Komplektācija : KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa : MAHAGONI/BALTS
 Rāmja izmērs : 820 / 1850
 Elementa izmērs : 820 / 1880
 Furnitūra : 1x ROTO-DK-NX
 Stikls/Pildījums : 2K4(4+4LowE) / 24mm
 Alu spacer
 01.01/ 609 x 1.049
 02.01/ 714 x 534
 Ug_vērtība/g_vērtība: 1,100/0,630
 Skaņas iz.stiklam/dB: /30

Pārnesam:

1.523,99

Poz.	Gabali	Daudz./Izmērs	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	---------------	-------------------	------------------


Pārnesam: 1.523,99

Papildinformācija : STIKLA BLIVEJUMS 66
Standarta pal.prof.30/5kam.
Svars : 45,31 kg Pavisam
Uw- (W/m²K) : 1,47

5876-2

69	1 gab.		75,57	75,57
-----------	--------	--	-------	-------

M 1:50 Skats no iekšpuses



800

1000
30

1030

Produkta Sist. : GENE0 plus
Profili : RĀM86 / VĒR Z 57 THERMOMODUL/GENE0
Komplektācija : KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
Krāsa : A:Turner Oak malt/I:Turner Oak malt
Rāmja izmērs : 800 / 1000
Elementa izmērs : 800 / 1030
Stikls/Pildījums : 3K4(4LowE+4+4LowE) / 48mm
PVC spacer gaiši pelēks
01.01/ 660 x 860

Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,480

Skaņas iz.stiklam/dB: /34

Papildinformācija : Standarta pal.prof.30/5kam.

Svars : 26,25 kg Pavisam

Uw- (W/m²K) : 0,76

71	1 gab.		70,50	70,50
-----------	--------	--	-------	-------

M 1:75 Skats no iekšpuses



1643

533
30

563

Produkta Sist. : SYNEGO MD
Profili : RĀMIS 72 MD /VĒRTNE Z 59 SYNEGO
Komplektācija : KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
Krāsa : GOLDEN OAK
Rāmja izmērs : 1643 / 533
Elementa izmērs : 1643 / 563
Stikls/Pildījums : 3K4(4LowE+4+4LowE) / 46mm
PVC spacer gaiši pelēks
01.01/ 1.531 x 421

Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,480

Skaņas iz.stiklam/dB: /34

Papildinformācija : 003 Palodzes prof.30/43 5 k

Svars : 31,97 kg Pavisam

Uw- (W/m²K) : 0,88

Pārnesam:


1.670,06

Poz.	Gabali	Daudz./Izmērs	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	---------------	-------------------	------------------

Pārnesam: 1.670,06

72 1 gab. 190,59 190,59


M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist. : GENEО plus
 Profili : RĀM72 / VĒR Z 57 THERMOMODUL/GENEО
 Komplektācija : KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa : ZELTA OZOLS
 Rāmja izmērs : 1440 / 1290
 Elementa izmērs : 1440 / 1320
 Furnitūra : 1x ROTO-DK-NX
 Stikls/Pildījums : 3K4(4LowE+4+4LowE) / 48mm
 PVC spacer melns
 01.01/ 631 x 1.178
 02.01/ 544 x 1.091
 Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,480
 Skaņas iz.stiklam/dB: /34
 Papildinformācija : 003 Palodzes prof.30/43 5 k
 Svars : 63,62 kg Pavisam
 Uw- (W/m²K) : 0,78

74 1 gab. 120,94 120,94


M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist. : GENEО plus
 Profili : RĀM72 / VĒR Z 57 THERMOMODUL/GENEО
 Komplektācija : KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa : BALTS
 Rāmja izmērs : 760 / 1230
 Elementa izmērs : 760 / 1260
 Furnitūra : 1x ROTO-DKR
 Stikls/Pildījums : 3K4(4LowE+4+4LowE) / 48mm
 PVC spacer gaiši pelēks
 01.01/ 562 x 1.032
 Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,480
 Skaņas iz.stiklam/dB: /34
 Papildinformācija : 003 Palodzes prof.30/43 5 k
 Svars : 32,52 kg Pavisam
 Uw- (W/m²K) : 0,78

75 1 gab. 350,04 350,04

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist. : ARTEVO
 Profili : Rāmis 75 /Vērtne Z64 Low-E ARTEVO
 Komplektācija : KOMPLEKTS AR STIKLU
 Krāsa : ANTRACĪTPELĒKS (G)
 Rāmja izmērs : 970 / 2510
 Elementa izmērs : 970 / 2690
 Furnitūra : 1x ROTO-DK-NX
 Stikls/Pildījums : 3K4(4LowE+4+4LowE) / 48mm
 PVC spacer melns
 01.01/ 756 x 2.296
 Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,480
 Skaņas iz.stiklam/dB: /34
 Svars : 105,26 kg Pavisam
 Uw- (W/m²K) : 0,78

Pārnesam:


2.331,63

Poz.	Gabali	Daudz./Izmērs	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	---------------	-------------------	------------------

Pārnesam: 2.331,63

76 1 gab. 166,93 166,93


M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist. : SYNEGO MD
 Profili : RĀMIS 72 MD /VĒRTNE Z 59 SYNEGO
 Komplektācija : KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa : ANTHRAZITGRAU (G)
 Rāmja izmērs : 1070 / 1040
 Elementa izmērs : 1070 / 1070
 Furnitūra : 1x ROTO-DK-NX
 Stikls/Pildījums : 3K4(4LowE+4+4LowE) / 46mm
 PVC spacer melns
 01.01/ 871 x 841
 Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,480
 Skaņas iz.stiklam/dB: /34
 Papildinformācija : Standarta pal.prof.30/5kam.
 Svars : 43,23 kg Pavisam
 Uw- (W/m²K) : 0,80

77 1 gab. 240,69 240,69


M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist. : GENEEO plus
 Profili : RĀM72 / VĒR Z 57 THERMOMODUL/GENEEO
 Komplektācija : KOMPLEKTS AR STIKLU
 Krāsa : A:Turner Oak malt/I:Turner Oak malt
 Rāmja izmērs : 970 / 2055
 Furnitūra : 1x ROTO-DK-NX
 Stikls/Pildījums : 3K4(4LowE+4+4LowE) / 48mm
 PVC spacer gaiši pelēks
 01.01/ 771 x 1.856
 Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,480
 Skaņas iz.stiklam/dB: /34
 Svars : 65,97 kg Pavisam
 Uw- (W/m²K) : 0,72

78 1 gab. 130,31 130,31

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist. : ARTEVO
 Profili : Rāmīš 75 /Vērtne Z64 Low-E ARTEVO
 Komplektācija : KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.
 Krāsa : BALTS
 Rāmja izmērs : 860 / 1043
 Elementa izmērs : 860 / 1073
 Furnitūra : 1x ROTO-DK-NX
 Stikls/Pildījums : 3K4(4LowE+4+4LowE) / 48mm
 PVC spacer gaiši pelēks
 01.01/ 645 x 828
 Ug_vērtība/g_vērtība: 0,500/0,480
 Skaņas iz.stiklam/dB: /34
 Papildinformācija : Standarta pal.prof.30/5kam.
 Svars : 30,37 kg Pavisam
 Uw- (W/m²K) : 0,76

Summa EUR 2.869,56

PVN 21,00 % EUR 602,61

Gala summa EUR 3.472,17