

Klients  
Klients

RĪGA, 10.02.2021

ESMAN SIA, Riekstu iela 4, Rīga, LV-1055  
Tel.67472613, Fax.67455525, info@esman.lv  
Raivis Mob.+371 200 300 40

L Ī G U M S

Nr.


3

Lapa.: 1

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	--------	-------------------	------------------

1	1 gab.		140,27	140,27
---	--------	--	--------	--------

M 1:75 Skats no iekšpuses



30 1370 1400

825 825 420

2070

Produkta Sist.....: BT70AD  
Profili.....: RĀM68 / VĒR Z 60 EURO DES. 70  
Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.  
Krāsa.....: BALTS  
Rāmja ārējais izmērs: 2070/1370  
Elementa izmērs.....: 2070/1400  
Furnitūra.....: 1x ROTO-DKR  
Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4Low-E) / 24mm  
Alu spacer  
01.01/ 748x1.264  
02.01/ 673x1.160  
03.01/ 343x1.264

Ug\_vērtība/g\_vērtība: 1,100/0,630

Skaņas izol. kl./dB.: /30

Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 400 m,  
Palodzes profils 30/43 5K  
Statne 78 EURO70, balta  
St. līste 22,5 apaļa, balta


Svars.....: 73,73 kg Pavisam

Uw-logam.....: 1,46

2.070 mm Palodzes profils 30/43 5K apakšā -

2	1 gab.		108,86	108,86
---	--------	--	--------	--------

M 1:50 Skats no iekšpuses



30 1370 1400

420 1010

1430

Produkta Sist.....: BT70AD  
Profili.....: RĀM68 / VĒR Z 60 EURO DES. 70  
Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.  
Krāsa.....: BALTS  
Rāmja ārējais izmērs: 1430/1370  
Elementa izmērs.....: 1430/1400  
Furnitūra.....: 1x ROTO-DKR  
Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4Low-E) / 24mm  
Alu spacer  
01.01/ 343x1.264  
02.01/ 829x1.160

Ug\_vērtība/g\_vērtība: 1,100/0,630

Skaņas izol. kl./dB.: /30

Papildinformācija...: Stikla blīvējums 66 400 m,  
Palodzes profils 30/43 5K  
Statne 78 EURO70, balta  
St. līste 22,5 apaļa, balta

Svars.....: 52,12 kg Pavisam

Uw-logam.....: 1,45


1.430 mm Palodzes profils 30/43 5K apakšā -

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	--------	-------------------	------------------

Pārnesam.....: 249,13

3 1 gab. 176,23 176,23


M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: SYNEGO MD  
 Profili.....: RĀMIS 72 MD /VĒRTNE Z 59 SYNEGO  
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.  
 Krāsa.....: ANTRACĪTPELĒKS/BALTS  
 Rāmja ārējais izmērs: 959/2280  
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DKR  
 Stikls/Pildījums....: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 46mm  
 PVC spacer gaiši pelēks  
 01.01/ 707x2.028  
 Ug\_vērtība/g\_vērtība: 0,500/0,480  
 Skaņas izol. kl./dB.: /34  
 Papildinformācija...: TRITTSCHUTZ  
 Stikla līste 10,5 , balta  
 Svvars.....: 84,72 kg Pavisam  
 Uw-logam.....: 0,83

4 1 gab. 115,53 115,53


M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: SYNEGO MD  
 Profili.....: RĀMIS 72 MD /VĒRTNE Z 59 SYNEGO  
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.  
 Krāsa.....: TUMŠI BRŪNS/BALTS  
 Rāmja ārējais izmērs: 970/1950  
 Elementa izmērs.....: 970/1980  
 Stikls/Pildījums....: 3K4(4RUDLow+4+4LowE) / 46mm  
 PVC spacer gaiši pelēks  
 01.01/ 856x1.836  
 Ug\_vērtība/g\_vērtība: 0,500/0,540  
 Papildinformācija...: Palodzes profils 30/43 5K  
 Stikla līste 10,5, balta, v  
 Svvars.....: 63,16 kg Pavisam  
 Uw-logam.....: 0,76  
 970 mm Palodzes profils 30/43 5K apakšā -

5 1 gab. 221,08 221,08

M 1:75 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: SYNEGO MD  
 Profili.....: RĀMIS 72 MD /VĒRTNE Z 59 SYNEGO  
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.  
 Krāsa.....: BALTS  
 Rāmja ārējais izmērs: 2070/1420  
 Elementa izmērs.....: 2070/1450  
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DKL  
 1x ROTO-DKR  
 Stikls/Pildījums....: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 46mm  
 PVC spacer gaiši pelēks  
 01.01/ 998x1.224  
 02.01/ 728x1.224  
 Ug\_vērtība/g\_vērtība: 0,500/0,480  
 Skaņas izol. kl./dB.: /34  
 Papildinformācija...: Palodzes profils 30/43 5K  
 STATNE 96 MD SYNEGO  
 St. līste 10,5 , balta ar p  
 Svvars.....: 110,00 kg Pavisam  
 Uw-logam.....: 0,78  
 2.070 mm Palodzes profils 30/43 5K apakšā -


Pārnesam.....:

761,97

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
			Pārnesam.....:	761,97

<b>6</b>	1 gab.		222,33	222,33
----------	--------	--	--------	--------

M 1:75 Skats no iekšpuses



1459 1719


1

2180

Produkta Sist.....: SYNEGO MD  
 Profili.....: RĀMIS 72 MD /VĒRTNE Z 59 SYNEGO  
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.  
 Krāsa.....: BALTS  
 Elementa izmērs.....: 2180/2150  
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DK-NX  
 Stikls/Pildījums....: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 46mm  
                                   PVC spacer gaiši pelēks  
                                   01.01.01/ 520x1.951  
                                   02.01.01/1.345x1.326  
 Ug\_vērtība/g\_vērtība: 0,500/0,480  
 Skaņas izol. kl./dB.: /34  
 Papildinformācija...: ALU sliekšņa uzlika  
                                   Palodzes profils 30/43 5K  
                                   St. līste 10,5 , balta ar p  
                                   St.līste 10,5, ba/pel.bl, v  
 Svārs.....: 129,12 kg Pavisam  
 Uw-logam.....: 0,77  
 1.460 mm Palodzes profils 30/43 5K apakšā -

<b>7</b>	1 gab.		74,13	74,13
----------	--------	--	-------	-------

M 1:50 Skats no iekšpuses



650


Produkta Sist.....: GENE0 plus  
 Profili.....: RĀM72 / VĒR Z 57 THERMOMODUL/GENEO  
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.  
 Krāsa.....: T. ZAĻŠ/BALTS  
 Rāmja ārējais izmērs: 650/1590  
 Elementa izmērs.....: 650/1620  
 Stikls/Pildījums....: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 48mm  
                                   PVC spacer gaiši pelēks  
                                   01.01/ 536x1.476  
 Ug\_vērtība/g\_vērtība: 0,500/0,480  
 Skaņas izol. kl./dB.: /34  
 Papildinformācija...: Palodzes profils 30/41  
                                   Stikla līste 10,5, balta, v  
 Svārs.....: 33,80 kg Pavisam  
 Uw-logam.....: 0,79  
 650 mm Palodzes profils 30/41 apakšā -

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	--------	-------------------	------------------

Pārnesam.....: 1.058,43

8 1 gab. 274,89 274,89

M 1:50 Skats no iekšpuses




470 1000

1470

Produkta Sist.....: GENE0 plus  
 Profili.....: RĀM72 / VĒR Z 57 THERMOMODUL/GENE0  
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU  
 Krāsa.....: MOOREICHE 2/BALTS  
 Rāmja ārējais izmērs: 1470/2290  
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DKR  
 Stikls/Pildījums....: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 48mm  
 PVC spacer gaiši pelēks  
 01.01/ 379x2.176  
 02.01/ 825x2.092  
 Ug\_vērtība/g\_vērtība: 0,500/0,480  
 Skaņas izol. kl./dB.: /34  
 Papildinformācija...: Al. Sliek??a uzlika GENE0  
 Statne 98 GENE0, Moorozols  
 Stikla līste 10,5 , balta  
 Stikla līste 10,5, balta, v  
 Svars.....: 121,83 kg Pavisam  
 Uw-logam.....: 0,81

9 1 gab. 76,55 76,55

M 1:50 Skats no iekšpuses



30 544 574

597 597


1194

Produkta Sist.....: SYNEGO MD  
 Profili.....: RĀMIS 72 MD /VĒRTNE Z 59 SYNEGO  
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.  
 Krāsa.....: BALTS  
 Rāmja ārējais izmērs: 1194/ 544  
 Elementa izmērs.....: 1194/ 574  
 Furnitūra.....: 1x ROTO-KIPP  
 Šprose.....: VILTUSŠPROSE 65  
 Stikls/Pildījums....: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 46mm  
 PVC spacer gaiši pelēks  
 01.01/ 996x 345  
 Ug\_vērtība/g\_vērtība: 0,500/0,480  
 Skaņas izol. kl./dB.: /34  
 Papildinformācija...: Palodzes profils 30/43 5K  
 St. līste 10,5 , balta ar p  
 Svars.....: 27,81 kg Pavisam  
 Uw-logam.....: 0,93

1.194 mm Palodzes profils 30/43 5K apakšā -

12 1 gab. 34,87 34,87

M 1:50 Skats no iekšpuses



30 1390 1420

1090

Produkta Sist.....: BT60AD  
 Profili.....: RĀM64 / VĒR Z 60 EURO DES. 60  
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.  
 Krāsa.....: OZOLS/BALTS  
 Rāmja ārējais izmērs: 1090/1390  
 Elementa izmērs.....: 1090/1420  
 Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4LowE) / 24mm  
 Alu spacer  
 01.01/ 992x1.292  
 Ug\_vērtība/g\_vērtība: 1,100/0,630  
 Skaņas izol. kl./dB.: /30  
 Papildinformācija...: STIKLA BLIVEJUMS 66  
 PALODZES PROFILS 30MM 3kam.  
 St. līste 14,5, balta 144 m  
 Svars.....: 36,24 kg Pavisam

Pārnesam.....: 1.444,74

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	--------	-------------------	------------------


			Pārnesam.....:	1.444,74
--	--	--	----------------	----------

			Uw-logam.....:	1,43
--	--	--	----------------	------

1.090 mm	PALODZES PROFILS 30MM 3kam.	apakšā	-
----------	-----------------------------	--------	---

<b>13</b>	1 gab.		42,01	42,01
-----------	--------	--	-------	-------

M 1:50 Skats no iekšpuses




Produkta Sist.....: BT60AD  
 Profili.....: RĀM64 / VĒR Z 60 EURO DES. 60  
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.  
 Krāsa.....: BALTS  
 Rāmja ārējais izmērs: 1160/1120  
 Elementa izmērs.....: 1160/1150  
 Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4LowE) / 24mm  
   Alu spacer  
   01.01/1.062x1.022  
 Ug\_vērtība/g\_vērtība: 1,100/0,630  
 Skaņas izol. kl./dB.: /30  
 Papildinformācija...: STIKLA BLIVEJUMS 66  
   PALODZES PROFILS 30MM 3kam.  
   St. līste 14,5, balta 144 m  
 Svars.....: 31,34 kg Pavisam  
 Uw-logam.....: 1,46

1.160 mm	PALODZES PROFILS 30MM 3kam.	apakšā	-
----------	-----------------------------	--------	---

<b>14</b>	1 gab.		317,54	317,54
-----------	--------	--	--------	--------

M 1:100 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: BT70AD  
 Profili.....: RĀM68 / VĒR Z 60 EURO DES. 70  
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.  
 Krāsa.....: BALTS  
 Rāmja ārējais izmērs: 3100/1600  
 Elementa izmērs.....: 3100/1630  
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DSL  
   1x ROTO-DKR  
 Stikls/Pildījums....: 2K6(6SunGuard+4) 24mm  
   Alu spacer  
   01.01/ 664x1.494  
   02.01/ 664x1.389  
   03.01/ 664x1.390  
   04.01/ 664x1.494  
 Ug\_vērtība/g\_vērtība: 2,700/0,630  
 Skaņas izol. kl./dB.: /30  
 Papildinformācija...: STIKLA BLIVEJUMS 66  
   Palodzes profils 30/43 5K  
   Statne 78 EURO70, balta  
   St. līste 22,5 apaļa, balta  
 Svars.....: 155,43 kg Pavisam  
 Uw-logam.....: 2,57

Ar pretuzlaušanu!

3.100 mm	Palodzes profils 30/43 5K	apakšā	-
----------	---------------------------	--------	---


			Pārnesam.....:	1.804,29
--	--	--	----------------	----------

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
------	--------	--------	-------------------	------------------

Pārnesam.....: 1.804,29

**15** 1 gab. 97,84 97,84

M 1:50 Skats no iekšpusēs




Produkta Sist.....: SYNEGO MD  
 Profili.....: RĀMIS 72 MD /VĒRTNE Z 59 SYNEGO  
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.  
 Krāsa.....: Dunkelrot/Balts  
 Rāmja ārējais izmērs: 664/1321  
 Elementa izmērs.....: 664/1351  
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DK-NX  
 Stikls/Pildījums....: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 46mm  
 PVC spacer gaiši pelēks  
 01.01/ 465x1.122  
 Ug\_vērtība/g\_vērtība: 0,500/0,480  
 Skaņas izol. kl./dB.: /34  
 Papildinformācija...: Palodzes profils 30/43 5K  
 Stikla līste 10,5 , balta  
 Svvars.....: 35,51 kg Pavisam  
 Uw-logam.....: 0,86

664 mm Palodzes profils 30/43 5K apakšā -

**16** 2 gab. 70,18 140,36

M 1:50 Skats no iekšpusēs




Produkta Sist.....: SYNEGO AD  
 Profili.....: RĀMIS 72 AD /VĒRTNE Z 59 SYNEGO  
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.  
 Krāsa.....: BALTS  
 Rāmja ārējais izmērs: 830/1712  
 Elementa izmērs.....: 830/1742  
 Stikls/Pildījums....: 3K4(4LowE+4+4LowE) / 46mm  
 PVC spacer gaiši pelēks  
 01.01/ 716x1.598  
 Ug\_vērtība/g\_vērtība: 0,500/0,480  
 Skaņas izol. kl./dB.: /34  
 Papildinformācija...: Palodzes profils 30/43 5K  
 St.līste 10,5, ba/pel.bl, v  
 Svvars.....: 47,88 kg Pavisam  
 Uw-logam.....: 0,78

830 mm Palodzes profils 30/43 5K apakšā -

**17** 1 gab. 55,09 55,09

M 1:50 Skats no iekšpusēs



Produkta Sist.....: BT70AD  
 Profili.....: RĀM68 / VĒR Z 60 EURO DES. 70  
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.  
 Krāsa.....: BRŪNS/BALTS  
 Rāmja ārējais izmērs: 420/1910  
 Elementa izmērs.....: 420/1940  
 Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4LowE) / 24mm  
 PVC spacer gaiši pelēks  
 01.01/ 314x1.129  
 02.01/ 314x 619

Ug\_vērtība/g\_vērtība: 1,100/0,630  
 Skaņas izol. kl./dB.: /30  
 Papildinformācija...: STIKLA BLIVEJUMS 66  
 PALODZES PROFILS 30MM 3kam.  
 Statne 86 BrD, brūna/ balta  
 St. līste 22,5 , balta  
 Svvars.....: 23,43 kg Pavisam  
 Uw-logam.....: 1,63


Pārnesam.....: 2.097,58

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
			Pārnesam.....:	2.097,58

420 mm PALODZES PROFILS 30MM 3kam. apakšā -

<b>18</b>	1 gab.		145,01	145,01
-----------	--------	--	--------	--------

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: BT70AD  
 Profili.....: RĀM68 / VĒR Z 60 EURO DES. 70  
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.  
 Krāsa.....: BRŪNS/BALTS  
 Rāmja ārējais izmērs: 1250/1880  
 Elementa izmērs.....: 1250/1910  
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DKL  
 Šprose.....: Uzlimējama šprose M22/26,  
 Stikls/Pildījums.....: 2K4(4+4LowE) / 24mm  
 PVC spacer gaiši pelēks  
 01.01/ 438x1.015  
 02.01/ 544x1.119  
 03.01/1.144x 599

Ug\_vērtība/g\_vērtība: 1,100/0,630

Skaņas izol. kl./dB.: /30

Papildinformācija...: STIKLA BLIVEJUMS 66

PALODZES PROFILS 30MM 3kam.

Statne 86 BrD, brūna/ balta

St. līste 22,5 , balta


Svars.....: 65,71 kg Pavisam

Uw-logam.....: 1,48

1.250 mm PALODZES PROFILS 30MM 3kam. apakšā -

<b>19</b>	1 gab.		104,55	104,55
-----------	--------	--	--------	--------

M 1:50 Skats no iekšpuses



Produkta Sist.....: BT70AD  
 Profili.....: RĀM68 / VĒR Z 60 EURO DES. 70  
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.  
 Krāsa.....: BRŪNS/BALTS  
 Rāmja ārējais izmērs: 790/1880  
 Elementa izmērs.....: 790/1910  
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DK-NX  
 Stikls/Pildījums.....: 2K4(4+4LowE) / 24mm  
 PVC spacer gaiši pelēks  
 01.01/ 579x1.014  
 02.01/ 684x 599

Ug\_vērtība/g\_vērtība: 1,100/0,630

Skaņas izol. kl./dB.: /30

Papildinformācija...: STIKLA BLIVEJUMS 66

PALODZES PROFILS 30MM 3kam.

Statne 86 BrD, brūna/ balta

St. līste 22,5 , balta

Svars.....: 44,09 kg Pavisam


Uw-logam.....: 1,47

790 mm PALODZES PROFILS 30MM 3kam. apakšā -

Pārnesam.....: 2.347,14

Poz.	Gabali	Daudz.	Cena/vien. EUR	Cena-kopā EUR
			Pārnesam.....:	2.347,14
<b>20</b>	1 gab.		290,75	290,75

M 1:50 Skats no iekšpuses



625 625

1250

Produkta Sist.....: BT70AD  
 Profili.....: RĀM68 / VĒR Z 60 EURO DES. 70  
 Komplektācija.....: KOMPLEKTS AR STIKLU UN PAL.PR.  
 Krāsa.....: BRŪNS/BALTS  
 Rāmja ārējais izmērs: 1250/1880  
 Elementa izmērs.....: 1250/1910  
 Furnitūra.....: 1x ROTO-DK-NX  
 Šprose.....: Uzlimējama šprose M22/26,  
 Stikls/Pildījums....: 2K4(4+4LowE) / 24mm  
 PVC spacer gaiši pelēks  
 01.01/ 544x1.119  
 02.01/ 439x1.014  
 03.01/1.144x 599

Ug\_vērtība/g\_vērtība: 1,100/0,630

Skaņas izol. kl./dB.: /30

Papildinformācija...: STIKLA BLIVEJUMS 66

PALODZES PROFILS 30MM 3kam.

Statne 86 BrD, brūna/ balta

St. līste 22,5 , balta

Svars.....: 65,72 kg Pavisam

Uw-logam.....: 1,48

1.250 mm PALODZES PROFILS 30MM 3kam. apakšā -

Summa		EUR	2.637,89
PVN	21,00 %	EUR	553,96
Gala summa		EUR	3.191,85