

Roto Patio Alversa

Komforts un drošība ar universālu furnitūru augstvērtīgiem bīdāmajiem logiem un durvīm

Brošūra



Roto Patio Alversa

Komforts un drošība trijos veidos

Bīdāmie logi un durvis ienes gaismu dzīvojamās telpās, nodrošinot ideālu iekštelpas un ārējās vides savienojumu. Turklāt bīdāmās durvis, salīdzinājumā ar uz iekšu veramiem logiem, ir ērtāk atveramas un neaizņem vietu telpā.

Roto Patio Alversa tiek piedāvāta kā paralēli vai atgāzami bīdāmā sistēma. Atkarībā no varianta ir iespējams izvēlēties starp ziemas vēdināšanu un atgāšanas stāvokli. Bīdāmā sistēma ir piemērota visiem profilu materiāliem (koks, plastmasa, alumīnijs).



Roto Patio Alversa | KS



Roto Patio Alversa | PS



Roto Patio Alversa | PS Air Com



Roto Patio Alversa | KS



Ekonomiskā bīdāmā sistēma Roto Patio Alversa | KS ar ērtu atgāšanas stāvokli nodrošina optimālu telpas vēdināšanu.

Tehniskie parametri

	Vērtnes platums	600 – 1 650 mm
	Vērtnes augstums	600 – 2 700 mm
	Vērtnes svars	maks. 160 kg

Roto Patio Alversa | PS

Paralēli bīdāmo sistēmu Roto Patio Alversa | PS ir iespējams aprīkot ar no ārpuses neredzamu ziemas vēdināšanu. Pa-
teicoties papildus iemontētām drošības pretplāksnēm, logs arī ziemas vēdināšanas pozīcijā ir drošs pret uzlaušanu.

Tehniskie parametri

	Vērtnes platums	1170 – 2000 mm
	Vērtnes augstums	600 – 2 700 mm
	Vērtnes svars	maks. 200 kg






Roto Patio Alversa | PS Air Com

Paralēli bīdāmā sistēma Roto Patio Alversa | PS Air Com ir vienīgā paralēli bīdāmā sistēma tirgū, kam ir iespējams atgāšanas stāvoklis efektīvai vēdināšanai. Papildus tai ir īpaša lietošanas ērtība: ar roktura palīdzību vētrni ir iespējams automātiski vadīt, nepieliekot spēku.

Tehniskie parametri

	Vētrnes platums	1170 – 2000 mm
	Vētrnes augstums	600 – 2 700 mm
	Vētrnes svars	maks. 200 kg

Roto Patio Alversa iespējamie vēršanās veidi



- Drošai mājai ir iespēja individuāli izvēlēties Roto pretuzlaušanas elementus, piemēram pretuzlaušanas tapas. Visas Roto Patio Alversa paralēli un atgāžami bīdāmās sistēmas ir pieejamas ar dažādām pretuzlaušanas klasēm.



- Roto standarta logu rokturu izmantošana verami atgāžamiem logiem un bīdāmajām sistēmām nodrošina vienotu izskatu dzīvojamā telpā.




- Visām paralēli bīdāmajām sistēmām ir raksturīgs maksimāls apkalpošanas komforts un to lietošana notiek intuitīvi, tāpat kā ar ierastajiem verami atgāžamajiem logiem.




Vērtne noslēgtā stāvoklī



Vērtne atgāztā stāvoklī



Vērtne bīdāmā stāvoklī



Vērtne ziemas vēdināšanas stāvoklī

Roto Frank AG
Logu un durvju tehnoloģijas

Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Vācija

Tālr. +49 711 7598 0
Telefakss +49 711 7598 253
info@roto-frank.com

www.roto-frank.com



Furnitūras sistēmas visām vajadzībām no viena ražotāja:

Roto Tilt&Turn | Verami atgāzama furnitūras sistēma logiem un balkona durvīm

Roto Sliding | Furnitūras sistēma lielformāta bīdāmajiem logiem un durvīm

Roto Door | Furnitūras sistēma „viss durvīm”

Roto Equipment | Logu un durvju papildelementi